



Об утверждении целевых показателей качества окружающей среды Карагандинской области

Решение Карагандинского областного маслихата от 10 января 2019 года № 376.
Зарегистрировано Департаментом юстиции Карагандинской области 23 января 2019 года № 5161

В соответствии с Экологическим Кодексом Республики Казахстан от 9 января 2007 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Карагандинский областной маслихат РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые целевые показатели качества окружающей среды Карагандинской области.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию областного маслихата по промышленности, развитию малого и среднего бизнеса, аграрным вопросам и экологии Карагандинского областного маслихата (Осин Ш.А.).

3. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Председатель сессии
Секретарь
Карагандинского
областного маслихата*

*Т. Тлемисов

С. Утешов*

Утверждены
решением XXI сессии
Карагандинского областного маслихата
от 10 января 2019 года
№ 376

Целевые показатели качества окружающей среды Карагандинской области

Объект исследования	Определяемый компонент	Исходные данные	Через 3 года на 2020год	Через 6 лет на 2023год	Через 9 лет на 2026год
Атмосферный воздух					
город Караганда					
улица Крылова – улица Сейфуллина	Ф е н о л концентрация	0,0133 мг/м3	0,01 мг/м3	Среднесуточная 0,003 мг/м3	Среднесуточная менее 0,003 мг/ м3
улица Гоголя – у л и ц а Космонавтов		0,01146 мг/м3	0,01 мг/м3	Среднесуточная 0,003 мг/м3	Среднесуточная менее 0,003 мг/ м3
улица Гоголя – у л и ц а Космонавтов	Углерода оксид концентрация	13,27 мг/м3	5,0 мг/м3	Среднесуточная 3,0 мг/м3	Среднесуточная менее 3,0 мг/м3
улица Гоголя – улица Абдирова		6,83 мг/м3	5,0 мг/м3	Среднесуточная 3,0 мг/м3	Среднесуточная менее 3,0 мг/м3
45-й квартал		9,02 мг/м3	5,0 мг/м3	Среднесуточная 3,0 мг/м3	Среднесуточная менее 3,0 мг/м3
улица Крылова – улица Сейфуллина	О з о н концентрация	0,076 мг/м3	0,03 мг/м3	Среднесуточная менее 0,03 мг/ м3	Не обнаружено
улица Гоголя – у л и ц а Космонавтов		0,085 мг/м3	0,03 мг/м3	Среднесуточная менее 0,03 мг/ м3	Не обнаружено
улица Гоголя – улица Абдирова		0,064 мг/м3	0,03 мг/м3	Среднесуточная менее 0,03 мг/ м3	Не обнаружено
улица Майлина– у л и ц а Архитектурная		0,079 мг/м3	0,03 мг/м3	Среднесуточная менее 0,03 мг/ м3	Не обнаружено
улица Крылова – улица Сейфуллина	Сероводород концентрация	0,00847 мг/м3	0,008 мг/м3	0,008 мг/м3	Менее 0,008 мг/ м3
улица Гоголя – у л и ц а Космонавтов		0,0614 мг/м3	0,008 мг/м3	0,008 мг/м3	Менее 0,008 мг/ м3
улица Гоголя - улицаАбдирова		0,014 мг/м3	0,008 мг/м3	0,008 мг/м3	Менее 0,008 мг/ м3
улица Майлина– у л и ц а Архитектурная		0,027 мг/м3	0,008 мг/м3	0,008 мг/м3	Менее 0,008 мг/ м3
45-й квартал		0,0189 мг/м3	0,008 мг/м3	0,008 мг/м3	Менее 0,008 мг/ м3
улица Гоголя – у л и ц а Космонавтов	Метилмеркаптаны концентрация	0,0232 мг/м3	0,006 мг/м3	0,006 мг/м3	Менее 0,006 мг/ м3
улица Майлина– у л и ц а Архитектурная		0,0092 мг/м3	0,006 мг/м3	0,006 мг/м3	Менее 0,006 мг/ м3

45-й квартал	Формальдегид концентрация	Среднесуточная 0,0494 мг/м3	Среднесуточная 0,01 мг/м3	Среднесуточная менее 0,01 мг/ м3	Не обнаружено
город Темиртау					
4 микрорайон	Ф е н о л концентрация	Среднесуточная 0,008 мг/м3	Среднесуточная 0,003 мг/м3	Среднесуточная менее 0,003 мг/ м3	Не обнаружено
средняя школа №1 (старый город)		Среднесуточная 0,008 мг/м3	Среднесуточная 0,003 мг/м3	Среднесуточная менее 0,003 мг/ м3	Не обнаружено
4 микрорайон.	О з о н концентрация	Среднесуточная 0,063 мг/м3	Среднесуточная 0,03 мг/м3	Среднесуточная менее 0,03 мг/ м3	Не обнаружено
средняя школа №1 (старый город)		Среднесуточная 0,063 мг/м3	Среднесуточная 0,03 мг/м3	Среднесуточная менее 0,03 мг/ м3	Не обнаружено
4 микрорайон	А м м и а к концентрация	Среднесуточная 0,073 мг/м3	Среднесуточная 0,04 мг/м3	Среднесуточная менее 0,04 мг/ м3	Не обнаружено
средняя школа №1 (старый город)		Среднесуточная 0,073 мг/м3	Среднесуточная 0,04 мг/м3	Среднесуточная менее 0,04 мг/ м3	Не обнаружено
4 микрорайон	Азота диоксид концентрация	Среднесуточная 0,08 мг/м3	Среднесуточная 0,04 мг/м3	Среднесуточная 0,04 мг/м3	Среднесуточная менее 0,04 мг/ м3
средняя школа №1 (старый город)		Среднесуточная 0,08 мг/м3	Среднесуточная 0,04 мг/м3	Среднесуточная 0,04 мг/м3	Среднесуточная менее 0,04 мг/ м3
4 микрорайон	Взвешенные частицы (пыль) концентрация	Среднесуточная 0,3 мг/м3	Среднесуточная 0,15 мг/м3	Среднесуточная 0,15 мг/м3	Среднесуточная менее 0,15 мг/ м3
средняя школа №1 (старый город)		Среднесуточная 0,3 мг/м3	Среднесуточная 0,15 мг/м3	Среднесуточная 0,15 мг/м3	Среднесуточная менее 0,15 мг/ м3
город Балхаш					
улица Ленина – улица Агыбай Батыра	Серы диоксид концентрация	0,1587 мг/м3	0,05 мг/м3	0,05 мг/м3	Менее 0,05 мг/ м3
улица Камендеби– улица Мусиных		Среднесуточная 0,053 мг/м3	0,05 мг/м3	0,05 мг/м3	Менее 0,05 мг/ м3
улица Аубакира Алимжанова		0,5674 мг/м3	0,5 мг/м3	0,05 мг/м3	Менее 0,05 мг/ м3
улица Ленина – улица Агыбай Батыра	О з о н концентрация	0,041 мг/м3	Среднесуточная 0,03 мг/м3	Среднесуточная менее 0,03 мг/ м3	Не обнаружено
у л и ц а Карамендеби– улица Мусиных		0,051 мг/м3	Среднесуточная 0,03 мг/м3	Среднесуточная менее 0,03 мг/ м3	Не обнаружено

улица Аубакира Алимжанова		0,042 мг/м3	Среднесуточная 0,03 мг/м3	Среднесуточная менее 0,03 мг/ м3	Не обнаружено
город Жезказган					
улица Сейфуллина — проспект Алашахана	Ф е н о л концентрация	Среднесуточная 0,007 мг/м3	Среднесуточная 0,003 мг/м3	Среднесуточная 0,003 мг/м3	Среднесуточная менее 0,003 мг/ м3
	О з о н концентрация	0,051 мг/м3	Среднесуточная 0,03 мг/м3	Среднесуточная менее 0,03 мг/ м3	Не обнаружено
	Взвешенные частицы концентрация	Среднесуточная 0,3 мг/м3	Среднесуточная 0,15 мг/м3	Среднесуточная 0,15 мг/м3	Среднесуточная менее 0,15
Почвы					
город Караганда					
улица Зеленая балка (Майкудук)	Нефтепродукты концентрация	916 мг/кг	100 мг/кг	50 мг/кг	Менее 50 мг/кг
улица Муканова		613 мг/кг	100 мг/кг	50 мг/кг	Менее 50 мг/кг
Улица Анжерская		6700 мг/кг	1000 мг/кг	100 мг/кг	50 мг/кг
улица Мустафина — улица Солнечная		1207 мг/кг	500 мг/кг	100 мг/кг	50 мг/кг
город Темиртау					
50.044842 72.963838	Нефтепродукты концентрация	1157 мг/кг	500 мг/кг	100 мг/кг	50 мг/кг
50.062239 72.992792		399 мг/кг	50 мг/кг	50 мг/кг	Менее 50 мг/кг
50.084047 72.910924		259 мг/кг	50 мг/кг	50 мг/кг	Менее 50 мг/кг
город Жезказган					
улица Сейфуллина проспект Алашахана	Нефтепродукты концентрация	1590 мг/кг	500 мг/кг	100 мг/кг	50 мг/кг
9-й микрорайон		1590 мг/кг	500 мг/кг	100 мг/кг	50 мг/кг
улица Мира- улица Гагарина		1750 мг/кг	500 мг/кг	100 мг/кг	50 мг/кг
Растительность (концентрация тяжелых металлов в листьях древесных растений в конце вегетационного периода)					
город Караганда					
Дворец Культуры нового Майкудука	С в и н е ц концентрация	34,18 мг/кг	5,0 мг/кг	Менее 5,0 мг/кг	Не обнаружено
улица Зелинского автостанция	К а д м и й концентрация	1,82 мг/кг	0,3 мг/кг	Менее 0,3 мг/кг	Не обнаружено
	М ы ш ь я к концентрация	10,5 мг/кг	0,5 мг/кг	Менее 0,5 мг/кг	Не обнаружено
Интенсивность шумового воздействия					
город Караганда					

45-й квартал	Максимальный уровень звука в период с 12:00 до 15:00	7 9 акустический децибел	7 0 акустический децибел	6 0 акустический децибел	Менее 60 акустический децибел
улица Сейфуллина – улица Крылова		7 5 акустический децибел	7 0 акустический децибел	6 0 акустический децибел	Менее 60 акустический децибел
улица К.Маркса		7 3 акустический децибел	7 0 акустический децибел	6 0 акустический децибел	Менее 60 акустический децибел
проспект Строителей (пересечение с улицей Муканова)		7 4 акустический децибел	7 0 акустический децибел	6 0 акустический децибел	Менее 60 акустический децибел
Радиационная безопасность питьевой воды					
Населенные п у н к т ы Нуринаского района	Суммарная альфа бета активность питьевой воды	1,3 Бк/л	0,2 Бк/л	Соответствие нормам радиационной безопасности	Соответствие нормам радиационной безопасности
Населенные п у н к т ы Осакаровского района		2,54 Бк/л	0,2 Бк/л	Соответствие нормам радиационной безопасности	Соответствие нормам радиационной безопасности
Населенные п у н к т ы Жанааркинского района		1,36 Бк/л	0,2 Бк/л	Соответствие нормам радиационной безопасности	Соответствие нормам радиационной безопасности
Населенные п у н к т ы Каркаралинского района		3,23 Бк/л	0,2 Бк/л	Соответствие нормам радиационной безопасности	Соответствие нормам радиационной безопасности
Населенные пункты Шетского района		7,27 Бк/л	0,2 Бк/л	Соответствие нормам радиационной безопасности	Соответствие нормам радиационной безопасности
Населенные п у н к т ы Бухар-Жырауского района		1,38 Бк/л	0,2 Бк/л	Соответствие нормам радиационной безопасности	Соответствие нормам радиационной безопасности
Радонобезопасность жилых помещений					
Актогайский район					
село Актогай	СОА радона ж и л ы х помещений	2030 Бк/м3	200 Бк/м3	200 Бк/м3	200 Бк/м3
село Актас		2220 Бк/м3	200 Бк/м3		
село Шабанбайби		2800 Бк/м3	200 Бк/м3		
Каркаралинский район					
село Айнабулак	СОА радона ж и л ы х помещений	1570 Бк/м3	200 Бк/м3	200 Бк/м3	200 Бк/м3
село Егиндыбулак		891 Бк/м3	200 Бк/м3		
г о р о д Каркаралинск		1020 Бк/м3	200 Бк/м3		

селоТомар		445 Бк/м3	200 Бк/м3		
Шетский район					
село Аксу-Аюлы	СОА радона ж и л ы х помещений	1230 Бк/м3	200 Бк/м3	200 Бк/м3	200 Бк/м3
село Акшатау		61600 Бк/м3	200 Бк/м3		
село Акжал		2090 Бк/м3	200 Бк/м3		
Улытауский район					
село Улытау	СОА радона ж и л ы х помещений	8130 Бк/м3	200 Бк/м3	200 Бк/м3	200 Бк/м3

Сокращения и обозначения:

Бк/л- беккерель/литр;

дБ-децибел;

СОА – средняя объемная активность;

Бк/м3- беккерель/метр кубический