

Қарағанды облысының мәслихаты

Решение Карагандинского
областного маслихата от 10 января
2019 года № 376.
Зарегистрировано Департаментом
юстиции Карагандинской области
23 января 2019 года № 5161

Маслихат Карагандинской области

**Об утверждении
целевых показателей
качества окружающей среды
Карагандинской области**

В соответствии с Экологическим Кодексом Республики Казахстан от 9 января 2007 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Карагандинский областной маслихат **РЕШИЛ**:

1. Утвердить прилагаемые целевые показатели качества окружающей среды Карагандинской области.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию областного маслихата по промышленности, развитию малого и среднего бизнеса, аграрным вопросам и экологии Карагандинского областного маслихата (Осин Ш.А.).
3. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель сессии**Т. Тлемисов****Секретарь Карагандинского областного маслихата****С. Утешов**

QR-код содержит данные ЭШП должностного лица РГП «РСПИ»

QR-код содержит ссылку на
данный документ в ЭКБ НПА РК

**Утверждены
решением XXI сессии
Карагандинского областного маслихата
от 10 января 2019 года
№ 376**

Целевые показатели качества окружающей среды Карагандинской области

Объект исследования	Определяемый компонент	Исходные данные	Через 3 года на 2020год	Через 6 лет на 2023год	Через 9 лет на 2026год
Атмосферный воздух					
город Караганда					
улица Крылова – улица Сейфуллина	Фенол концентрация	0,0133 мг /м3	0,01 мг/м3	Среднесуточная 0,003 мг/м3	Среднесуточная менее 0,003 мг/м3
улица Гоголя – улица Космонавтов		0,01146 мг /м3	0,01 мг/м3	Среднесуточная 0,003 мг/м3	Среднесуточная менее 0,003 мг/м3
улица Гоголя – улица Космонавтов	Углерода оксид концентрация	13,27 мг /м3	5,0 мг/м3	Среднесуточная 3,0 мг/м3	Среднесуточная менее 3,0 мг/м3
улица Гоголя – улица Абдирова		6,83 мг/м3	5,0 мг/м3	Среднесуточная 3,0 мг/м3	Среднесуточная менее 3,0 мг/м3
45-й квартал		9,02 мг/м3	5,0 мг/м3	Среднесуточная 3,0 мг/м3	Среднесуточная менее 3,0 мг/м3
улица Крылова – улица Сейфуллина	Озон концентрация	0,076 мг /м3	0,03 мг/м3	Среднесуточная менее 0,03 мг/м3	Не обнаружено
улица Гоголя – улица Космонавтов		0,085 мг /м3	0,03 мг/м3	Среднесуточная менее 0,03 мг/м3	Не обнаружено
улица Гоголя – улица Абдирова		0,064 мг /м3	0,03 мг/м3	Среднесуточная менее 0,03 мг/м3	Не обнаружено
улица Майлина– улица Архитектурная		0,079 мг /м3	0,03 мг/м3	Среднесуточная менее 0,03 мг/м3	Не обнаружено
улица Крылова – улица Сейфуллина	Сероводород концентрация	0,00847 мг /м3	0,008 мг /м3	0,008 мг/м3	Менее 0,008 мг/м3
улица Гоголя – улица Космонавтов		0,0614 мг /м3	0,008 мг /м3	0,008 мг/м3	Менее 0,008 мг/м3
улица Гоголя - улицаАб- дирова		0,014 мг /м3	0,008 мг /м3	0,008 мг/м3	Менее 0,008 мг/м3
улица Майлина– улица Архитектурная		0,027 мг /м3	0,008 мг /м3	0,008 мг/м3	Менее 0,008 мг/м3
45-й квартал		0,0189 мг /м3	0,008 мг /м3	0,008 мг/м3	Менее 0,008 мг/м3
улица Гоголя – улица Космонавтов	Метилмеркаптаны концентрация	0,0232 мг /м3	0,006 мг /м3	0,006 мг/м3	Менее 0,006 мг/м3
улица Майлина– улица Архитектурная		0,0092 мг /м3	0,006 мг /м3	0,006 мг/м3	Менее 0,006 мг/м3
45-й квартал					Не обнаружено

	Формальдегид концен- трация	Среднесу- точная 0,0494 мг /м3	Среднесу- точная 0,01 мг/м3	Среднесуточная ме- нее 0,01 мг/м3	
город Темиртау					
4 микрорайон	Фенол концентрация	Среднесу- точная 0,008 мг /м3	Среднесу- точная 0,003 мг /м3	Среднесуточная ме- нее 0,003 мг/м3	Не обнаружено
средняя школа №1 (старый город)		Среднесу- точная 0,008 мг /м3	Среднесу- точная 0,003 мг /м3	Среднесуточная ме- нее 0,003 мг/м3	Не обнаружено
4 микрорайон.	Озон концентрация	Среднесу- точная 0,063 мг /м3	Среднесу- точная 0,03 мг/м3	Среднесуточная ме- нее 0,03 мг/м3	Не обнаружено
средняя школа №1 (старый город)		Среднесу- точная 0,063 мг /м3	Среднесу- точная 0,03 мг/м3	Среднесуточная ме- нее 0,03 мг/м3	Не обнаружено
4 микрорайон	Аммиак концентрация	Среднесу- точная 0,073 мг /м3	Среднесу- точная 0,04 мг/м3	Среднесуточная ме- нее 0,04 мг/м3	Не обнаружено
средняя школа №1 (старый город)		Среднесу- точная 0,073 мг /м3	Среднесу- точная 0,04 мг/м3	Среднесуточная ме- нее 0,04 мг/м3	Не обнаружено
4 микрорайон	Азота диоксид концен- трация	Среднесу- точная 0,08 мг/м3	Среднесу- точная 0,04 мг/м3	Среднесуточная 0,04 мг/м3	Среднесуточная ме- нее 0,04 мг/м3
средняя школа №1 (старый город)		Среднесу- точная 0,08 мг/м3	Среднесу- точная 0,04 мг/м3	Среднесуточная 0,04 мг/м3	Среднесуточная ме- нее 0,04 мг/м3
4 микрорайон	Взвешенные частицы (пыль) концентрация	Среднесу- точная 0,3 мг/м3	Среднесу- точная 0,15 мг/м3	Среднесуточная 0,15 мг/м3	Среднесуточная ме- нее 0,15 мг/м3
средняя школа №1 (старый город)		Среднесу- точная 0,3 мг/м3	Среднесу- точная 0,15 мг/м3	Среднесуточная 0,15 мг/м3	Среднесуточная ме- нее 0,15 мг/м3
город Балхаш					
улица Ленина – улица Агыбай Батыра	Серы диоксид концен- трация	0,1587 мг /м3	0,05 мг/м3	0,05 мг/м3	Менее 0,05 мг/м3
улица Камендеби– улица Мусиных		Среднесу- точная 0,053 мг /м3	0,05 мг/м3	0,05 мг/м3	Менее 0,05 мг/м3
улица Аубакира Алим- жанова		0,5674 мг /м3	0,5 мг/м3	0,05 мг/м3	Менее 0,05 мг/м3
	Озон концентрация				Не обнаружено

улица Ленина – улица Агыбай Батыра		0,041 мг /м3	Среднесу- точная 0,03 мг/м3	Среднесуточная ме- нее 0,03 мг/м3	
улица Карамендеби– улица Мусиных		0,051 мг /м3	Среднесу- точная 0,03 мг/м3	Среднесуточная ме- нее 0,03 мг/м3	Не обнаружено
улица Аубакира Алим- жанова		0,042 мг /м3	Среднесу- точная 0,03 мг/м3	Среднесуточная ме- нее 0,03 мг/м3	Не обнаружено
город Жезказган					
улица Сейфуллина– проспект Алашахана	Фенол концентрация	Среднесу- точная 0,007 мг /м3	Среднесу- точная 0,003 мг /м3	Среднесуточная 0,003 мг/м3	Среднесуточная ме- нее 0,003 мг/м3
	Озон концентрация	0,051 мг /м3	Среднесу- точная 0,03 мг/м3	Среднесуточная ме- нее 0,03 мг/м3	Не обнаружено
	Взвешенные частицы концентрация	Среднесу- точная 0,3 мг/м3	Среднесу- точная 0,15 мг/м3	Среднесуточная 0,15 мг/м3	Среднесуточная менее 0,15
Почвы					
город Караганда					
улица Зеленая балка (Майкудук)	Нефтепродукты кон- центрация	916 мг/кг	100 мг/кг	50 мг/кг	Менее 50 мг/кг
улица Муканова		613 мг/кг	100 мг/кг	50 мг/кг	Менее 50 мг/кг
Улица Анжерская		6700 мг/кг	1000 мг/кг	100 мг/кг	50 мг/кг
улица Мустафина – улица Солнечная		1207 мг/кг	500 мг/кг	100 мг/кг	50 мг/кг
город Темиртау					
50.044842 72.963838	Нефтепродукты кон- центрация	1157 мг/кг	500 мг/кг	100 мг/кг	50 мг/кг
50.062239 72.992792		399 мг/кг	50 мг/кг	50 мг/кг	Менее 50 мг/кг
50.084047 72.910924		259 мг/кг	50 мг/кг	50 мг/кг	Менее 50 мг/кг
город Жезказган					
улица Сейфуллина про- спект Алашахана	Нефтепродукты концентрация	1590 мг/кг	500 мг/кг	100 мг/кг	50 мг/кг
9-й микрорайон		1590 мг/кг	500 мг/кг	100 мг/кг	50 мг/кг
улица Мира- улица Га- гарина		1750 мг/кг	500 мг/кг	100 мг/кг	50 мг/кг
Растительность (концентрация тяжелых металлов в листьях древесных растений в конце вегетационного периода)					
город Караганда					
Дворец Культуры нового Майкудука	Свинец концентрация	34,18 мг/кг	5,0 мг/кг	Менее 5,0 мг/кг	Не обнаружено
улица Зелинского авто- станция	Кадмий концентрация	1,82 мг/кг	0,3 мг/кг	Менее 0,3 мг/кг	Не обнаружено
	Мышьяк концентрация	10,5 мг/кг	0,5 мг/кг	Менее 0,5 мг/кг	Не обнаружено

Интенсивность шумового воздействия					
город Караганда					
45-й квартал	Максимальный уровень звука в период с 12:00 до 15:00	79 акустический децибел	70 акустический децибел	60 акустический децибел	Менее 60 акустический децибел
улица Сейфуллина – улица Крылова		75 акустический децибел	70 акустический децибел	60 акустический децибел	Менее 60 акустический децибел
улица К.Маркса		73 акустический децибел	70 акустический децибел	60 акустический децибел	Менее 60 акустический децибел
проспект Строителей (пересечение с улицей Муканова)		74 акустический децибел	70 акустический децибел	60 акустический децибел	Менее 60 акустический децибел
Радиационная безопасность питьевой воды					
Населенные пункты Нуринского района	Суммарная альфа бета активность питьевой воды	1,3 Бк/л	0,2 Бк/л	Соответствие нормам радиационной безопасности	Соответствие нормам радиационной безопасности
Населенные пункты Осакаровского района		2,54 Бк/л	0,2 Бк/л	Соответствие нормам радиационной безопасности	Соответствие нормам радиационной безопасности
Населенные пункты Жаңаарқынського района		1,36 Бк/л	0,2 Бк/л	Соответствие нормам радиационной безопасности	Соответствие нормам радиационной безопасности
Населенные пункты Каркаралинского района		3,23 Бк/л	0,2 Бк/л	Соответствие нормам радиационной безопасности	Соответствие нормам радиационной безопасности
Населенные пункты Шетского района		7,27 Бк/л	0,2 Бк/л	Соответствие нормам радиационной безопасности	Соответствие нормам радиационной безопасности
Населенные пункты Бұхар-Жырауского района		1,38 Бк/л	0,2 Бк/л	Соответствие нормам радиационной безопасности	Соответствие нормам радиационной безопасности
Радонобезопасность жилых помещений					
Актогайский район					
село Актогай	СОА радона жилых помещений	2030 Бк/м3	200 Бк/м3	200 Бк/м3	200 Бк/м3
село Актас		2220 Бк/м3	200 Бк/м3		
село Шабанбайби		2800 Бк/м3	200 Бк/м3		
Каркаралинский район					
село Айнабулак	СОА радона жилых помещений	1570 Бк/м3	200 Бк/м3	200 Бк/м3	200 Бк/м3
село Егиндыбулак		891 Бк/м3	200 Бк/м3		
город Каркаралинск		1020 Бк/м3	200 Бк/м3		
селоТомар		445 Бк/м3	200 Бк/м3		
Шетский район					
село Аксу-Аюлы	СОА радона жилых помещений	1230 Бк/м3	200 Бк/м3	200 Бк/м3	200 Бк/м3
село Акшатау		61600 Бк /м3	200 Бк/м3		
село Акжал		2090 Бк/м3	200 Бк/м3		

Улытауский район					
село Улытау	СОА радона жилых помещений	8130 Бк/м3	200 Бк/м3	200 Бк/м3	200 Бк/м3

Сокращения и обозначения:

Бк/л- беккерель/литр;

дБ-децибел;

СОА – средняя объемная активность;

Бк/м3- беккерель/метр кубический